tectramin®

Propuesta de Valor

En Chile, Perú, Argentina y México Tectramin tiene más de **7 años** de experiencia**, superando los 80.000.000 m^2 inspeccionados.**

- Detección de fugas en sistemas impermeabilizados y de conducción de fluidos, el cual permite reaccionar a tiempo ante desviaciones que pueden ocurrir (Operacionales y Medio Ambientales) de alto impacto.
- Ahorro de costos y verificación de procesos, en referencia a su sustentabilidad.

Tecnología de detección de fugas

- Detección Electrónica de Fugas (D.E.F.) en Sistemas Impermeabilizados
- Estudios de Resistividad Eléctrica (R.E.)

Ventajas

a) No se requiere de tratamiento previo de terreno a inspeccionar.

b) Área vs Tiempo.

c) Exactitud y/o Precisión.

d) Reducción de Costos de hasta 50% en tiempo de limpieza de zonas de roturas.

e) Seguridad. Cero accidentes en 7 años de actividad.

f) Resultados Inmediatos y Verificación de Reparaciones.

g) Ahorro de tiempo de detención de paradas de planta de hasta un 60%.

h) Recomendaciones de utilización y posibles mejoras en procesos al tener profesionales de diferentes áreas del proceso productivo

1. DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE FUGAS (D.E.F.) EN SISTEMAS IMPERMEABILIZADOS CON GEOSINTÉTICOS.

“Tectramin Holiday Detector” o “Arc Test”

Detección Electrónica de Fugas en Geomembrana Expuesta.



1. DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE FUGAS (D.E.F.) EN SISTEMAS IMPERMEABILIZADOS CON GEOSINTÉTICOS.

“Dipolo Líquido Tectramin”

Detección Electrónica de Fugas en Geomembrana Cubierta por Líquidos



1. DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE FUGAS (D.E.F.) EN SISTEMAS IMPERMEABILIZADOS CON GEOSINTÉTICOS.

“Dipolo Sólido Tectramin”

Detección Electrónica de Fugas en Geomembrana Cubierta por Sólidos.



1. DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE FUGAS (D.E.F.) EN SISTEMAS IMPERMEABILIZADOS CON GEOSINTÉTICOS.

“Sistema de Resistividad Tectramin”